

Till tomtägare i Alingsås kommun:

# Klipp häcken!




Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den.




## Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skymms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.



### Du som har hörntomt


Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.



### Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

- över gångbana: minst 2,5 meter
- över cykelväg: minst 3,2 meter
- över körbana: minst 4,6 meter



### Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.


Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

## Några rekommendationer



### Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.



### Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.

Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

### Exempel på klippt häck

Avenbok, bok, hagtorn, häckkaragan, idegran, liguster, måbär, naverlönn och oxbär.


### Exempel på friväxande låg häck

Liten svart aronia, björkspirea, hybridspirea och ölandstok.

### Häckplantering

Häckplantor planteras normalt 3 st per löpmeter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den skall ge tillräckligt med nya skott nedtill.





”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Läs mer i

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

Alingsås kommun informerar för en tryggare trafikmiljö.  
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Trafik- och planeringsenheten  
Telefon: 0322-61 70 22  
E-postadress: [sbk-trafik@alingsas.se](mailto:sbk-trafik@alingsas.se)



**ALINGSÅS**  
KOMMUN