

BILAGA 2: SKYDDSFÖRESKRIFTER

Vattenskyddsområde Magra vattentäkt, Alingsås kommun

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som utmärkts på bifogad karta, se **Ritning 1**. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (ej utmärkt på karta), inre skyddsområde (streckat område) och yttre skyddsområde (begränsas utåt av heldragen linje).

Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan yttre och inre skyddsområde.

§1 Skyddsföreskrifternas mål och tillämpningsområde

Mål

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Mark- och vattenområden ska användas för lämpligaste ändamål där användning som medför en från allmän god synpunkt god hushållning ska ges företräde. Vid en avvägning mellan konkurrerande intressen ska det ändamål som på lämpligaste sätt främjar god hushållning prioriteras.

Syfte

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan av Magra vattentäkt inte uppstår. Härigenom skall uppnås att vattnet efter enkelt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Allmänt

Med hantering avses nedan - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

I de fall tillstånd krävs, får sådant medges av Miljöskydds nämnden i Alingsås kommun och kan bli förenat med villkor. Tillstånd enligt dessa skydds föreskrifter krävs inte om tillstånd till verksamheten krävs enligt miljöbalken kap. 9 om miljöfarlig verksamhet, kap. 11 om vattenverksamhet eller kap. 12 om täktverksamhet. Med anmälan avses skriftlig anmälan till Miljöskydds nämnden i Alingsås kommun. Anmälan respektive ansökan ska göras till Miljöskydds nämnden senast 6 veckor innan åtgärd.

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap miljöbalken).

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft senast 2 år efter skydds föreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av Miljöskydds nämnden.

§2 Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§3 SKYDDSBESTÄMMELSER

- a. **Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter.**

Yttre skyddsområde

Hantering av mer än obetydliga mängder för annat ändamål än hushållsbehov får endast ske efter anmälan till Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Cisterner och lösa behållare för hushållsbehov med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 l får inte anordnas utan anmälan till Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Pannrum eller motsvarande i bostadshus där det förekommer cistern eller förvaringstank för brandfarlig vara får ej ha avlopp via golvbrunn, vara så utformat eller i sådant skick att oljeläckage kan nå mark eller grundvatten.

Arbetsmaskiner, arbetsfordon och tunga fordon som parkeras inom skyddsområdet regelbundet eller under längre tid, t.ex. en vecka, ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras nå omgivningen.

Information:

I Naturvårdsverkets föreskrift 2003:24 för förvaring och hantering av brandfarlig vara regleras utförande av anordningar, besiktningar, tillstånd, anmälningar mm. Särskilda regler gäller för vattenskyddsområde. Bland annat anges att cisterner och lösa behållare för brandfarlig vara med en sammanlagt lagrad volym som är större än 250 l ska ha sekundärt skydd så att halva den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym, vid läckage säkert kan förhindras nå omgivningen. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantagna är cisterner och rörledningar som installerats före 6 juni 1990. För dessa gäller i stället halverade besiktningintervall. Generellt

krav på sekundärt skydd gäller heller inte cistern belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus som är under kontinuerlig uppsikt.

Om det är miljömässigt motiverat kan Miljöskyddsnämnden besluta om sekundärt skydd även för cisterner och andra behållare som är undantagna enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2003:24.

Generella bestämmelser:

För hantering av brandfarliga produkter gäller miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) samt därtill hörande allmänna råd, Sprängämnesinspektionens föreskrifter 1995:3 och 1997:9 m.fl..

Inre skyddsområde

Hantering av mer än obetydliga mängder för annat ändamål än hushållsbehov får endast ske efter tillstånd från Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Cisterner och lösa behållare för hushållsbehov med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 l får inte anordnas utan anmälan till Miljöskyddsnämnden.

Cisterner, rörledningar och lösa behållare på mark, i mark, stationära förbränningsmotorer etc ska oavsett ändamål ska ha sekundärt skydd så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras nå omgivningen. Pannrum eller motsvarande i bostadshus där det förekommer cistern eller förvaringstank för brandfarlig vara får ej ha avlopp via golvbrunn, vara så utformat eller i sådant skick att oljeläckage kan nå mark eller grundvatten.

Arbetsmaskiner, arbetsfordon och tunga fordon som parkeras inom skyddsområdet regelbundet eller under längre tid, t.ex. en vecka, ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras nå omgivningen.

Information:

Om det är miljömässigt motiverat kan Miljöskyddsnämnden besluta om sekundärt skydd även för cisterner och andra behållare som är undantagna enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2003:24.

b. Bekämpningsmedel**Yttre skyddsområde**

Enskild hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Hantering av biologiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Generella bestämmelser:

Beträffande yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller allmänt att sådan inte får ske inom yttre skyddsområde utan tillstånd av tillsynsmyndighet (SNFS 1997:2). Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i Miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen om bekämpningsmedel (SFS 1998:947) och förordningen om biocidprodukter (SFS 2000:338).

Inre skyddsområde

Samma restriktioner gäller som för yttre skyddsområde.

c. Jordbruk, djurhållning och annan kommersiell odling**Yttre skyddsområde**

Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växtnäringsämnen, flytgödsel, stallgödsel, urin och slam från reningsverk skall ske på ett sådant sätt att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Generella bestämmelser:

För jordbruk gäller förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

Inre skyddsområde

Spridning av flytgödsel, stallgödsel, handelsgödsel, urin och slam från reningsverk får ej ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun. I övrigt gäller samma som för yttre skyddsområde.

Generella bestämmelser:

För jordbruk gäller förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

d. Skogsbruk**Yttre skyddsområde**

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som ej är försedda med tak, får inte förekomma annat än i ringa mängd och omfattning utan anmälan till Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning erfordras ej anmälan.

Inre skyddsområde

För skogsavverkning erfordras tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun. I övrigt gäller samma som för yttre skyddsområde.

e. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall**Yttre skyddsområde**

Infiltration eller utsläpp av hushållsvatten eller annat avloppsvatten i mark, dike eller vattenområde får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta. Otäta ledningar skall läggas om eller reoveras.

Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande, får ej utföras

Inre skyddsområde

Infiltration eller utsläpp av hushållsvatten eller annat avloppsvatten i mark, dike eller vattenområde är förbjudet.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta.

Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande, får ej utföras.

f. Vaghållning

Yttre skyddsområde

Vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i sådan omfattning som krävs för normalt vägunderhåll.

Lagring eller tillverkning av vägsalt, dammbindningsmedel, asfalt, oljegrus eller därmed jämförbar produkt, får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Inre skyddsområde

Spridning av vägsalt och dammbindningsmedel är inte tillåtet.

Lagring eller tillverkning av vägsalt, asfalt, oljegrus eller därmed jämförbara produkter, får inte ske.

Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg får ej ske utan anmälan till Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

g. Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Yttre skyddsområde

Tåktverksamhet som inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken 12 kap får inte ske utan anmälan till Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Tillfälliga eller permanenta upplag av massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande, får ej utföras.

Generella bestämmelser:

Täktverksamhet omfattas av miljöbalken 12 kap samt förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd.

Inre skyddsområde

Täktverksamhet får ej förekomma.

Schaktning i samband med byggnadsarbeten får inte ske utan anmälan till Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

I övrigt gäller samma restriktioner som för yttre skyddsområde.

h. Energianläggningar och borrhingsarbeten i mark**Yttre skyddsområde**

Etablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg eller jord samt andra typer av borrhingar som kan påverka vattentillgång/kvalitet kräver tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

Inre skyddsområde

Etablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur berg, mark och vatten är förbjuden.

Uttag av vatten från berg eller jord samt andra typer av borrhingar som kan påverka vattentillgång/kvalitet kräver tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun.

i. Genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen och avfall såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc.**Yttre skyddsområde**

Väg som används för genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. skall där så behövs för

vattenskyddet vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras.

Inre skyddsområde

Genomgående transport av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun. I övrigt gäller samma som för yttre skyddsområde.

j. Övrig verksamhet

Yttre skyddsområde

Etablering av verksamhet fordrar tillstånd av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun om risk för förorening av yt- eller grundvatten föreligger, t.ex. vid en brand.

Inre skyddsområde

Samma restriktioner gäller som för yttre skyddsområde.

§ 4 SKYLTNING

Där väg passerar gräns till yttre skyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar kommunen för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen (se §3a) hanteras i en omfattning som kan medföra risk för vattenförorening skall fastighetsägaren montera skylt som informerar om vattenskyddsområdets existens.

§ 5 ANMÄLNINGSPLIKT

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall

göras till Räddningstjänsten samt Miljöskyddsnämnden och Tekniska kontoret i Alingsås kommun.

Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112.

§ 6 DISPENS

Om det finns särskilda skäl får Miljöskyddsnämnden meddela dispens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med vattenskyddets syfte.

§ 7 TILLSYN, AVGIFTER OCH PÅFÖLJD

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken.